

R A T I C I D A



DEADLINE®



La elección de confianza



Cebo Molienda

✓ **Alta efectividad en presencia de otros alimentos**

Deadline Cebo molienda es un potente raticida de acción anticoagulante de segunda generación, formulado para un eficiente control de toda clase de roedores, incluso aquellos resistentes a otro tipo de raticidas. Necesita sólo una dosis para producir la muerte del roedor por hemorragias internas a los 4-7 días de su ingestión.

Modo de uso: Producto listo para usar. Distribuya los cebos en los lugares de tránsito de los roedores en cajas o tubos cebadores. Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser manipulado por adultos. No beber, fumar o comer durante su aplicación.

Evite el contacto con la piel, use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de su manipulación. Ubique los puntos de cebo en lugares no accesibles para niños, animales y lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de estos. Evite que el producto tome contacto con fuentes de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.

Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos de forma segura. Este producto es tóxico para mamíferos y animales de vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados.

Almacene en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Tiempo de reingreso: No tiene. Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de Intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

Primeros Auxilios

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K.

En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800 (atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A.

(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).


Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Registro ISP N°: P-269/21

Ecuador ARCSA: PE-467-03-13, Panamá MIDA: RQ-428-21.

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén o Rata de alcantarilla) <i>Rattus rattus</i> (Rata de Tejado)	25 a 50g. / 5 a 10 metros lineales
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	25g / 3 a 5 metros lineales



Composición:
Cada 100g contiene:
Bromadiolona0,005g
CAS N° 28772-56-7
Benzoato de Denatonio.....0,001g
Excipientes c.s.p. 100g

Fabricado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7356, Pudahuel
Santiago de Chile.
Fono: (56-2) 2749 8540
www.bts.cl



CONTENIDO
5Kg

Bolsas de 500g aprox.





MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.

Serie:
Vence:



Clasificación Toxicológica IV,
Poco probable peligro en su uso normal



DEADLINE® CEBO

RATICIDA ANTICOAGULANTE

Cebo (RB)

Descripción: Raticida anticoagulante para control de roedores (*Mus musculus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) en actividades agrícolas y forestales.

Composición: Bromadiolona*..... 0.005 % p/p (0,05 g/Kg) (1,25 mg/sachet)
Coformulantes c.s.p..... 100 % p/p (1 Kg) (25.000 mg = 1 sachet)
*3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxycumarina



Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358,
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Producto no inflamable no corrosivo no explosivo
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Precauciones y advertencias

Debe ser empleado sólo por personas adultas y utilizando overol impermeables y guantes impermeables para evitar el contacto con la piel. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Grupo químico: Bromadiolona pertenece al grupo químico de la 4-Hidroxycumarina.

Síntomas de intoxicación: aparecen luego de unos días del ingreso de este producto al organismo.

Su principal síntoma es la aparición de un tiempo de coagulación retardado el cual se manifiesta con petequias en mucosas como encías y ojos, aparición de hematomas en el cuerpo y micción con sangre.

Primeros auxilios:

En caso de "contacto con los ojos" o "contacto ocular": Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de "inhalación": Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

En caso de "ingestión": No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.

En caso de "contacto con la piel" o "contacto cutáneo": Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

Tratamiento médico de emergencia: concurra a un centro de urgencia mostrando la etiqueta de éste producto.

Antídoto: vitamina K en dosis de 20 a 40 mg/kg de peso.

Toxicidad: este producto es moderadamente tóxico para el hombre, aves y otros mamíferos de gran tamaño. Este producto contiene un amargante que impide su ingesta. Tóxico para peces.

No elimine residuos en cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES DEBEN SER DESTRUÍDOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Contenido neto:


5 Kg

CEBO RATICIDA

Autorización SAG Nº: 1686 Cebo (RB)

Teléfonos de emergencia:

Convenio CITUC 2 - 2635 3800
BTS Intrade Laboratorios S.A. 2 - 2749 8540



CUIDADO

