



## FICHA TÉCNICA

**El bloque tiene más grano cereal embebido en el ingrediente activo, lo que se traduce en un mayor efecto rodenticida.**

**Rodilon® Bloque Extrusado por su formulación exclusiva, presenta mayor cantidad de componentes atrayentes y menor cantidad de parafina.**



### Composición:

Difetialona .....0,0025 g  
Cereales, parafina, amargante, azúcar, saborizante, antioxidante, c.s.....100 g  
Peso bloque extrusado: 15 g con nervaduras en dos de sus superficies expuesta

### ! IMPORTANTE

**RODILON® BLOQUE EXTRUSADO CONTIENE UN AMARGANTE QUE EVITA LA INGESTIÓN ACCIDENTAL EN HUMANOS.**



## Ventajas y Beneficios

- Mayor cantidad de componentes atrayentes (cereales) y menor cantidad de parafina, brindando mayor atracción y palatabilidad para el roedor.
- Por su peso de 15gr por bloque extrusado, brinda una mayor cantidad de bloques por kilogramo posibilitando más puntos de cebado por metro lineal de superficie.
- Permite un mejor cubrimiento de áreas con roedores.
- Debido a su peso de 15gr genera menos residuo de producto, tanto en los recambios por monitoreo (bloques comidos por roedores, hormigas, babosas, entre otros) o por cambios programados cada 2/3 meses.
- Listo para usar.

## Información

- Venta general
- Denominación: Rodenticida
- Formulación: Bloque Extrusado

## Categoría toxicológica

- **Clase IV. Banda Verde. Producto que normalmente no ofrece peligro.**



### Ingrediente Activo

Difethialone 0.0025g



### Modo de Acción

Anticoagulante  
Actúa interfiriendo a síntesis de Protrombina, alterando los mecanismos normales de coagulación



### Grupo Químico

Hidroxicumarinas



### Formulación

Bloque extrusado



### Sobre

1 Kg

## Modo de Acción

- Monodósico por ingestión y listo para usar. Con una sola ingestión controla ratas y ratones a partir del cuarto/quinto día de consumido. La muerte del roedor se asemeja a la que se produce por debilidad o vejez y, de este modo sus congéneres no recelan el cebo.

## Dosificación

- Ratas: Colocar 3 a 5 Bloques extrusados cada 4-8 metros lineales (dependiendo de la infestación presente)
- Ratones: colocar 1 a 2 bloques extrusados cada 2 a 4 metros cuadrados (dependiendo infestación presente)

## Color

Azul



## Plagas que controla

- **Rata del tejado** (*Rattus rattus*)
- **Rata gris** (*Rattus norvegicus*)
- **Laucha/ratón doméstico:** (*Mus musculus*)
- **Ratón de campo:** (*Akodon sp.*; *Oryzomys sp.*; *Holochylus sp*)

## Modo de uso

1. Colocar los cebos donde se observen signos de presencia (excrementos, manchas grasosas, pelos y pisadas) en la vecindad de las madrigueras y sitios de tránsito.
2. Se recomienda al comienzo del tratamiento efectuar un cebado con gran cantidad de bloques, para luego ir reduciendo los mismos a medida que disminuye la población de roedores.
3. Utilizar cajas cebaderas o tubos (ej, de PVC) para que el roedor se sienta protegido cuando come; para proteger la vida útil del rodenticida (especialmente en exteriores) y no permitir que niños, personas inexpertas o animales domésticos lleguen al cebo.
4. Verificar el estado de los cebos al cabo de 7 a 15 días, reponer los que fueron consumidos.
5. Se deben mantener puntos de cebado permanente como elementos preventivos.
6. Para mantener una atracción permanente, se sugiere en planes preventivos, el recambio total de los cebos cada 2-3 meses.
7. Se recomienda retirar comida alternativa y fuentes de agua en la zona a tratar.

## Recomendaciones de aplicación

- Los profesionales que manipulen los cebos deben utilizar ropa de protección y guantes impermeables.
- No comer, beber, ni fumar durante la instalación de los cebos.
- Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos.

## Recomendaciones posaplicación

- Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón. Este producto es tóxico para todos los mamíferos incluso el humano.
- No tocar los roedores, excrementos, ni orina con las manos, utilizar siempre guantes.
- Los roedores deben ser enterrados o la disposición final que establezca la reglamentación vigente.
- Eliminar los restos del producto en forma segura.
- Destruya los envases vacíos, evitando su reciclado.

## Seguridad

- Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando las aplicaciones del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar, entregándolas por escrito.
- No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que condicionen la persistencia del raticida en el ambiente.

## Riesgos ambientales

- Este es un producto tóxico para los peces, aves y mamíferos perros, gatos, otros; inclusive si se alimentan de animales que han consumido el cebo.

## Almacenamiento y transporte

- Mantener y guardado este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños y mascotas y personas inexpertas.

## Primeros Auxilios

- **INGESTIÓN:** En caso de ingestión accidental no provocar el vómito; acudir inmediatamente al médico toxicólogo llevando la etiqueta, o esta ficha técnica. Las medidas de rescate del tóxico y posterior tratamiento serán indicadas exclusivamente por el médico interviniente. No administrar nada por vía oral, especialmente si el paciente se encuentra inconsciente.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua durante 15 minutos.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** Si entra en contacto con la piel o la ropa, retire la ropa contaminada y enjuague la piel con agua durante 15 minutos. Causa irritación moderada.
- **OBSERVACIONES:** Si no puede identificar los roedores a controlar o ha tenido inconvenientes previos en su control, se sugiere consultar con un técnico en control de plagas o con Envu® antes de usar el producto.

## Consultas en casos de intoxicación

- **Centro de Información Toxicológica CITUC +56-22635 3800**
- **Emergencia Química y Toxicológica: CHEMTREC +5622581 4934**
- **DIGAR. +56-22248 5331 (L-V de 9:00 a 18:00)**

## REGISTROS

- **ISP N° P-886/20**

Origen: Fabricado por: Lipatech, Inc. Milwaukee, EAU.

Importado y distribuido en Chile por: Abastecedora el Comercio SpA (ADELCO).

Av. Apoquindo 4820, Torre III, Piso 10 Las Condes, Santiago. Tel: 600 600 6363.

Titular Registro: Díaz y García Ltda. (DIGAR). Badajoz 100, O. 1212 Las Condes, Santiago. Tel: 22248 5331.